



Scopariane®

Anticelulítico de Ação Global
Hipoderme + Derme




Os adipócitos são células muito ativas encontradas na hipoderme, especializadas na síntese e armazenagem de energia na forma de triglicerídeos.

Cada adipócito pode expandir seu volume em até 60 vezes. Quando os adipócitos se tornam grandes demais, eles comprimem o tecido adjacente prejudicando a circulação, causando congestão, edema, alterações dérmicas e epidérmicas, o que se reflete superficialmente no aspecto característico de casca de laranja.



Scopariane®
Impede o acúmulo de gordura no adipócito.
Ação na Hipoderme

Contudo, os adipócitos não somente estocam a gordura e aumentam seu tamanho, eles também recrutam pré-adipócitos, antes inativos, para aumentar a capacidade de armazenamento do tecido.



Scopariane®
Inibe a diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos.
Ação na Hipoderme

Scopariane®
Atua também na derme, estimulando a síntese de colágeno, melhorando a firmeza tecidual.
Ação na Derme

Sugestão de Fórmula

Anticelulítico de Ação Global

Scopariane®	2,5%
Óleo de Framboesa	5%
Red Tea 30% E.G.	5%
Centella asiática E.G.	5%
Orgasol® Caresse	6%
Loção não-iônica qsp	100g

Aplicar 2x ao dia na área afetada.

Scopariane® :

- Impede o acúmulo de gordura;
- Reorganiza a derme;
- Promove firmeza;
- Melhora o aspecto casca de laranja;
- Normaliza o funcionamento da derme e hipoderme.

Concentração Usual: 1,0 - 2,5%

Referência Bibliográficas: Lipo do Brasil Ltda.

Rua Presidente Bernardes, 95 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP // Tel.: (11) - 3922-2600/3515-2600
www.opcaofenix.com.br // www.aquea.com.br

OpçãoFênix



Pheoslim®

**Redutor Abdominal de Máxima Eficácia!
Para Homens e Mulheres Acima de 40 Anos.**



Depois dos 40 anos o acúmulo de gordura na região abdominal e da cintura tende a aumentar. Esse problema afeta tanto homens quanto mulheres e com o aumento da idade os liporredutores tradicionais não são mais tão efetivos.


Nas mulheres isso se explica pelo fato dos hormônios sexuais, em especial o estradiol, funcionarem como protetor dessa região. Na menopausa os níveis desses hormônios caem, os adipócitos passam a produzir mais triglicerídeos e a gordura passa a se acumular.

Em homens, o ganho de peso abdominal é explicado pela virtual ausência ou quantidade muito baixa de estrógenos e piora com o envelhecimento, quando o metabolismo torna-se mais lento.

Pheoslim® é um agente redutor de medidas de máxima eficácia obtido a partir da alga marrom *Phyllacantha fibrosa*, desenvolvido especialmente para homens e mulheres acima de 40 anos.


Eficácia

No teste abaixo as voluntárias com idade entre 50 e 55 anos, na menopausa, aplicaram um creme com Pheoslim® a 1%, duas vezes ao dia durante 28 dias e a redução média de medidas foi de 4,3%, chegando a até 18,3%.




Redução de até 18,3% do volume na região abdominal e cintura.

Efeito lipolítico de ativos x envelhecimento



Ação do Pheoslim® em adipócitos jovens (mulheres com 30 anos).



Pheoslim® é até 70% mais efetivo do que os agentes lipolíticos tradicionais em mulheres acima de 50 anos.

É também efetivo em peles jovens, apesar de ser mais ativo em mulheres com 51 anos ou mais.

Importante:

Pheoslim® não possui ação "estrógeno like", já que não inibe a ligação específica do estradiol no receptor de estrógeno, podendo assim ser utilizado também por homens.

Sugestão de Fórmula

Liporredutor Abdominal Especial para Homens e Mulheres acima de 40 anos

Scopariane®	2,5%
Pheoslim®	1%
Macropérolas Vinho de Vit. E	2%
Dermobase qsp	100g

Aplicar 2x ao dia.

Concentração Usual: 1,0%

Referência Bibliográfica: Lipo do Brasil Ltda.

Rua Presidente Bernardes, 95 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP // Tel.: (11) - 3922-2600/3515-2600
www.opcaofenix.com.br // www.aquea.com.br

